

Roksy Rotation Kite System, Sistema di aggancio a Traliccio



Roksy Rotation Kite System, Sistema di aggancio a Traliccio

SKU: 22100

È un congegno rotante costituito da 2 componenti maschio/femmina.

Il maschio viene ancorato al supporto da appendere, mentre la femmina al traliccio (per mezzo della singola Clamp) a questo punto si accoppiano con un pin di sicurezza, si ruota il supporto dell'angolo desiderato e si blocca il tutto con estrema facilità e velocità.

La Clamp è compatibile con i principali tralicci di Ø50 mm ed ha una tenuta di 250kg.

Disponendo del solito attacco standard, è compatibile anche con altri optional o supporti che dispongono di tale attacco, rendendolo quindi modulare con altri prodotti EUROMET.

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

Specifiche

Materiale	Ferro - Alluminio
Colore	Argento, Nero
Trattamenti	Verniciato in polvere
clamp fixing to truss	Ø 48 - 51 mm
SWL (SAFE WORKLOAD)	250 Kg (per ogni Clamp)
clamp fixing screw	M12
standard attachment	SI
Dimensioni	120 x 120 _ 250 [mm]
packaging	140 x 140 _ h270 [mm]

Galleria Immagini

