

Arakno Omnia - Truss Floor



Arakno Omnia - Truss Floor

COD: 29861

Supporto per proiettori con sistema di inclinazione con meccanismo brevettato per la massima precisione di puntamento.

Viti di registro in ottone: progettate per la compensazione geometrica delle tolleranze e degli interassi dei fori di fissaggio.

Ottimizzazione del centro di gravità e traslazione biassiale: consente uno spostamento lineare assistito fino a ± 30 cm in profondità (avanti/indietro) e ± 30 cm in laterale (destra/sinistra), garantendo una perfetta centratura del carico.

Regolazione micrometrica sui 3 assi cartesiani: calibrazione millimetrica di precisione per i movimenti di pitch (beccheggio), roll (rollio) e yaw (imbardata).

Piastra di interfaccia dedicata (custom): sagomata specificamente sul layout dello chassis del proiettore, con supporto strutturale rinforzato per proiezioni a pavimento (floor) e zenitali/verticali (portrait), progettata per garantire la massima stabilità dinamica.

Interfaccia di fissaggio universale: nativamente predisposta per l'integrazione con estensioni strutturali e bracci di supporto a parete della linea Arakno.

Manopole di calibrazione micrometrica: per l'allineamento millimetrico e l'azzeramento dei giochi strutturali manuale.

Innestazione per chiave esagonale (brugola): punto di serraggio e regolazione assistita per garantire una calibrazione fluida e sicura anche in presenza di carichi utili elevati (heavy duty).

Accoppiatore/morsetto integrato per traliccio: sistema di ancoraggio rapido e sicuro per strutture reticolari (truss).

Specifiche

Tipologia	Da Traliccio
Carico massimo	45 kg
Dimensioni max	192x192x180 mm
Angolo di inclinazione	fino a 30°
Swivel	360°
Peso spedizione	4 kg
Fixing screws	M6 M3 M4 M5

