

Supporto proiettore con calibrazione micrometrica - BS26K



Supporto proiettore con calibrazione micrometrica - BS26K

COD: 29800

Il modello BS26K è un supporto professionale per videoproiettori dotato di un sistema di regolazione micrometrica sui 3 assi cartesiani (pitch, roll e yaw), ingegnerizzato per l'installazione a soffitto o su strutture a traliccio (trussing). Il dispositivo è progettato per garantire una configurazione a tolleranza zero (zero clearance) rispetto alla superficie di ancoraggio.

Grazie al sistema di fissaggio brevettato da Euromet, è possibile azzerare l'interspazio tra lo chassis del proiettore e la struttura portante (soffitto/traliccio). Questo design strutturale consente di minimizzare l'offset verticale e l'asse ottico rispetto alla parete, ottimizzando il fascio di proiezione. Tale caratteristica risulta fondamentale per l'allineamento geometrico di precisione in installazioni multimediali complesse e applicazioni di proiezione immersiva.

Colore nero

Il supporto è compatibile con i seguenti proiettori: PQ2220 e similari, PU1008 e similari

Specifiche

installazione	A soffitto
Mode	Landscape
Materiale	Ferro - Alluminio
Trattamenti	Verniciato in polvere
Colore	Nero
Beccheggio	+/- 8°
Rollio	+/- 8°
Distanza minima	0
clamp fixing screw	M10
standard attachment	SI

Galleria Immagini

