
K Tilt, 2 clamps, attacco a traliccio con tilting fino 12° su tutti gli assi e rotazione



K Tilt, 2 clamps, attacco a traliccio con tilting fino 12° su tutti gli assi e rotazione

SKU: 17728

È un accessorio utilizzato nel caso di installazioni a traliccio e permette una micro-regolazione controllata nei 3 assi di rotazione, l'inclinazione della piastra nel suo asse verticale (beccheggio e rollio) è di 10° mentre la rotazione (imbardata) è di 360°.

Tutte e tre le regolazioni sono molto precise (controllate per mezzo di torniti filettati) e hanno dei dispositivi di blocco per il fissaggio, una volta raggiunta la posizione desiderata.

Grazie alla sua rotazione completa e i suoi ampi angoli di inclinazione, il suo utilizzo abbinato alla gabbia permette un'orientazione preventiva, anche nel caso di installazioni complicate (punti di attacco scomodi) o nel caso di proiezioni particolari (inclinate); poi una volta fissato il sistema a traliccio è possibile calibrare nel dettaglio il videoproiettore a parete.

È dotato di attacco EUROMET standard e quindi può essere fissato direttamente all'attacco della gabbia; oppure fissato alle barre di alcune gabbie tramite alcuni optional:

- Nel caso delle KALIBRO: aggiungendo il 20910 (landscape) o il 20911 (portrait o floor).
- Nel caso delle UNIKA: aggiungendo il 22117 (landscape) o il 22118 (portrait floor).

Le Clamp utilizzate (compatibili con i principali tralicci di Ø50 mm) hanno una tenuta di 250kg ognuna, con un sistema di aggancio rapido e chiusura facilitata, l'interasse di fissaggio va da 160 a 360 mm.

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

Specifiche

installation	A Traliccio
Mode	Floor, Landscape, Portait
Materiale	Accaio, Ottone, Alluminio
Trattamenti	Verniciato in polvere
Colore	Argento, Nero
Beccheggio	+/-10°
Rollio	+/-10°

Rotazione	360°
clamp fixing to truss	Ø 48 - 51 mm
SWL (SAFE WORKLOAD)	250 Kg (per ogni Clamp)
Dimensioni	340 x 220 x 365 mm
packaging	360 x 240 x 390 mm

Galleria Immagini



TEST CERTIFICATE

CERTIFICATO DI PROVA

REGISTRATION No. 1295
NUMERO DI REGISTRAZIONE:

PRODUCT: System of rigging cages for mounting of video projectors
PRODOTTO:

MODEL(S): L1000, P21K, L25K
MODELLO(S):

TRADE MARK: EUROMET
MARCA COMMERCIALE:

APPLICANT: EUROMET SRL
RICHIEDENTE: Z.I. BRODOLINI 40B - 60025 LORETO (AN)

MANUFACTURER: EUROMET SRL
CONSTRUTTORE: Z.I. BRODOLINI 40B - 60025 LORETO (AN)

TEST RESULTS / RISULTATO DELLE PROVE

A sample of above product was found to be in compliance with the Technical specification(s) / standard(s) listed below. / Un campione del prodotto specificato è stato provato ed è risultato conforme alle norme / specifiche tecniche qui sotto indicate.

TEST DETAILS / DETTAGLI DELLE PROVE

TEST REPORT: / RAPPORTO DI PROVA:	DATE: / DATA:	TECHNICAL SPECIFICATIONS / STANDARDS: / SPECIFICHE TECNICHE / NORME DI RIFERIMENTO:
AE18-0020837-01	2018/02/22	IEC 60065:2014 – Clause 19.7 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 – Clause 4.2.10 IEC 62368-1:2014 – Clause 8.7

PRIMA EMISSIONE: 2018/04/17
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2018/04/17
CURRENT ISSUE

Giuseppe Deluca
IMQ

This Test Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specification / Standard. It is issued according to product certification system (a) of ISO/IEC 17065, therefore, it does not imply any judgement on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproduction of this Certificate are allowed without written permission of IMQ. / Questo Certificato di Prova è risultato dalla prova effettuata su campione di prodotto presentato, secondo le prescrizioni delle corrispondenti norme / specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto (a) della norma ISO/IEC 17065 pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permesso senza permesso scritto dall'IMQ.

IMQ S.p.A. con Socio Unico | Via Quirilliano 43 | Italia - 20136 Milano | www.imq.it

