

100% MADE IN ITALY

INFINIGRID^{2.0}

EVOLUZIONE CONTINUA

 euromet™
STANDING INNOVATION

G E N N I O I T A L I A N O

Veloce e
facile da
installare.





INFINIGRID^{2.0}

Videowall Evolution.



La soluzione completamente modulare fatta su misura per ogni tipo di monitor(*), sia in verticale ("portrait") che in orizzontale ("landscape"), per garantire la migliore installazione Videowall e assicurare all'installatore la totale precisione di allineamento e di planarità.

Con il design tutto italiano si sono considerati e messi in pratica i principali requisiti che ogni utente, designer o architetto ha la necessità di avere. Facilità del montaggio, totale versatilità, robustezza

della struttura e soprattutto massima affidabilità della messa in opera.

È stato studiato per ogni suo possibile utilizzo. Con l'opzione "scarico a terra", può essere installato su ogni tipo di superficie (muro, legno cartongesso, etc.).

Sono disponibili di serie le versioni per 46", 55" e 60" ed a richiesta per qualsiasi altra versione. INFINIGRID 2.0 è la naturale evoluzione ideata da Euromet per avere sempre il migliore risultato.



* Peso massimo monitor: 50 Kg (110 lb)



FACILE MONTAGGIO.

Facile applicazione dei montanti direttamente sul retro del monitor.

AGGANCIO RAPIDO.

Aggancio rapido dei montanti su ogni modulo della struttura.



SICUREZZA SEMPRE.

Speciale dispositivo che evita di sganciare accidentalmente il singolo modulo, mettendolo in assoluta sicurezza.

CALIBRAZIONE MICROMETRICA.

Aposite manopole in acciaio inox che garantiscono una perfetta livellatura e l'allineamento dei monitor.



PLANARITÀ GARANTITA.

Le manopoline di recupero garantiscono e assicurano sempre l'ottimale planarità del video-wall.

FACILE ACCESSO.

Ampio spazio di manovra che rende ottimale e finalmente comodo, l'intervento sul retro del monitor.



BASAMENTO A TERRA.

Soluzione da terra disponibile anche con ruote per una facile movimentazione.



MODULARITÀ.

La soluzione a cornice fatta su misura consente una sempre perfetta modularità dell'installazione in ogni momento.



MODALITÀ PORTRAIT.

Grazie alle slot sul perimetro del frame di supporto, abbiamo l'opportunità di orientare il modulo anche in verticale, mantenendo le stesse performances.



Robusto,
Preciso,
Affidabile.



Zona Ind.le Brodolini, 40 B - 60025 Loreto (AN) Italy
Tel +39 071 976444 - Fax +39 071 978988
www.euromet.com - info@euromet.com