

K-EXTENSION: ESTENSIONE PALO TELESCOPICO 65-105 CM (SENZA CLAMPS)

CODICE: 22333



installation	A soffitto, A traliccio (clamp non incluse)
Mode	Landscape
Materiale	Ferro – Alluminio
Trattamenti	Verniciato in polvere
Colore	Nero
buttonhole adjustment range	Da 220 a 320 mm
clamp fixing screw	M12
standard attachment	SI
Dimensioni	270 x 270 _ 650 (chiuso) – 1000 (aperto) [mm]
packaging	290 x 290 _ h670 [mm]

Categorie: [Kalibro](#), [Kite - Falcon](#), [Matrix](#), [Unika](#)

È un palo telescopico con regolazioni a scatti fissi e di lunghezza compresa tra **65 e 100 cm**.

Può essere fissato sia a traliccio aggiungendo 2 Clamp (non incluse) o direttamente a soffitto.

Una volta fissata la colonna telescopica a traliccio o soffitto, si fissa la placca con l'attacco standard Euromet alla gabbia o ad un altro optional, a quel punto si aggancia nuovamente alla colonna per mezzo di un pratico sistema con pin di sicurezza.

Una volta fatto questo, è possibile ruotare la gabbia liberamente (di 360°) fino all'angolo desiderato per poi fissarlo per mezzo di 2 grani.

Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

×

GALLERY

