


OPTIONAL KALIBRO, PIASTRA + PROFILATO CON ATTACCO CLAMP (LANDSCAPE)

CODICE: 23046



installation A Traliccio

Mode Floor, Landscape, Portait

Materiale Ferro – Alluminio

Trattamenti Verniciato in polvere

Colore Argento, Nero

clamp fixing to

truss

48 - 51 mm

SWL (SAFE

WORKLOAD)

500 Kg (per ogni Clamp)

buttonhole

adjustment

Fino a 400 mm

range

clamp fixing

screw

M12

standard

attachment

SI

Dimensioni 120 x 480 170 [mm]

packaging 140 x 500 _ h190 [mm]

Categorie: Kalibro, Matrix, Supporti Monitor

È un accessorio costituito da una piastra con attacco standard Euromet e con un profilato in alluminio per il fissaggio di 2 Clamp.

Fissando la piastra alla gabbia e facendo scorrere le Clamp lungo il profilato, si ottiene facilmente l'interasse richiesto per fissare la struttura a traliccio.

Le Clamp utilizzate (compatibili con i principali tralicci di Ø50 mm) hanno una tenuta di 500kg ognuna e l'interasse di fissaggio può arrivare fino a 400 mm.



Compatibilità: Tutti i prodotti EUROMET con attacco standard **Certificazione IMQ:** EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *
Cognome *
Azienda *
Email *
Messaggio *
□Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (Leggi la nostra Privacy Policy
Invia
×



GALLERY







