


## TRALICCIO TRIANGOLARE A "T" 4 CANALI FEMMINA IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

CODICE: 02025



<b>Peso netto</b>	5,80 Kg
<b>Ingombro</b>	
<b>Chiuso</b>	650 mm
<b>Accoppiamento</b>	
<b>Con</b>	ø15,3 mm (F) – ø15 mm (M)
<b>Dim. Attacco M.</b>	ø 15 mm
<b>Dim. Attacco F.</b>	ø 15,3 mm
<b>Spessore</b>	1,5 mm
<b>Materiale</b>	Fe ø25 mm
<b>Trattamenti</b>	Zincatura

---

Categorie: [Tralicci - Americane](#)

Traliccio triangolare zincato bianco, con lato di 225mm, in tubo d'acciaio ø 25mm, rinforzato con trafiletto tondo ø 6mm saldato.

Ha una forma a "T" con 4 canali, in cui le 2 estremità adiacenti presentano da un lato tre attacchi maschi ø 15mm, dall'altro lato tre attacchi femmina ø 15,3mm e sul canale perpendicolare tre attacchi femmina ø 15mm, (come per i [TRALICCI "T" A 3 CANALI FEMMINA](#)) mentre il canale inferiore presenta una piastra triangolare con tre attacchi femmina ø 15,3mm.

Il collegamento con altri elementi avviene mediante l'accoppiamento degli attacchi ed il serraggio vite-dado forniti in dotazione.

Ogni struttura finale deve essere adeguatamente progettata in base alle disponibilità di spazio e le richieste funzionali del caso; questo elemento componibile viene impiegato nel caso in cui **si sia raggiunta l'altezza desiderata e si voglia costruire un telaio a T.**

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

## RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome \*

Cognome \*

Azienda \*

Email \*

Messaggio \*

Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (\*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

x

