

UFO - SUPPORTO VIDEOPROIETTORE DA TRALICCIO, SILVER

CODICE: 05398



Peso netto	1,92 kg
Ingombro Chiuso	280 mm
Diametro D'Apertura	1000 mm
CARICO MASSIMO	10 kg
Accoppiamento Con	ø 36 mm
Dim. Attacco M.	ø 35 mm
Dim. Attacco F.	ø 36 mm
Angolo di inclinazione	+/- 25°
Spessore	1,5/2 mm
Materiale	AL – PVC (piedini)
Trattamenti	Ossidazione anodica argento
Tipologia	Da Traliccio

Categorie: [Supporti Videoproiettori](#), [UFO - Supporti Videoproiettori da traliccio](#)

Colore: Silver

L'aggancio al traliccio si ottiene tramite il gancio dato in dotazione per tubo di D.30mm. Per tralicci di diametro superiori, si può sostituire il gancio in dotazione con qualunque altra clamp grazie al tornito M10 posto nella parte superiore del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date

in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

Disponibile anche nella variante di colore:

- [Antracite satinata \(Cod: 05329\)](#)

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

x

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

x

GALLERY

