

UNIKA 40 BETA – PANASONIC RZ-12K

CODICE: 22302



Materiale	Ferro – Alluminio
Sezione profilato	40×40 mm
Beccheggio	+/- 3°
Rollio	+/- 3°
Rotazione	+/- 5°
Dimensioni	
Gabbia	
Larg_Lung_H (H con i torniti)	780 x 910 _ 455 (545) [mm]
packaging	800 x 930 _ h590 [mm]

Categorie: [Unika](#)

Compatibile con la serie di videoproiettori e similari.

È un telaio di profilati in alluminio (sezione 40x40) con rinforzi in ferro; che combina fra loro robustezza, e praticità di utilizzo; proprio per questo è possibile effettuare ogni tipo di PROIEZIONE (Landscape, Portrait, Floor) adattandosi ad ogni INSTALLAZIONE (a traliccio, soffitto, muro e a terra).

È dotato di un proprio sistema di STACKING:

- A) Per installazioni a terra omologato fino a 3 gabbie;
- B) Per installazioni in appendimento fino a 2 gabbie.

Il sistema di regolazione MICROMETRICA sui 3 assi di rotazione è affidato ad un sistema di 3 manopole ed una chiave a crick con i quali è possibile ottenere regolazioni:

- C) +/- 3° di Beccheggio;
- D) +/- 3° di Rollio;
- E) +/- 5° di Imbardata.

È possibile ordinare insieme alla gabbia il FLIGHT-CASE:

- Cod 22671: Dimensioni standard più un cassetto interno di dimensioni 40x17x8 cm.
- Cod: 22816: che oltre all'alloggiamento della gabbia stessa, dispone di uno scompartimento aggiuntivo di 15x76x50cm divisibile ordinando il separatore (cod: 22827) fino ad un massimo di 2.

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

[RICHIEDI UN'OFFERTA](#)

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *

Cognome *

Azienda *

Email *

Messaggio *

☐ Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*)

[Leggi la nostra Privacy Policy](#)

Invia

×

GALLERY

