

UNIKA 40 BETA - VIVITEK - SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORI SERIE D9000-DU9800Z - MANOPOLE

CODICE: 18855



Materiale Alluminio con rinforzi in Ferro

Sezione

profilato

40 mm

+/3°

Beccheggio

Rollìo +/3°

Rotazione +/- 5°

Dimensioni

Gabbia

780 x 910 _ 420 (510) [mm]

Larg_Lung_H (H con i torniti)

packaging

800 x 930 _ h590 [mm]

Categorie: Unika

Compatibile con la serie di videoproiettori e similari.

È un telaio di profilati in alluminio (sezione 40x40) con rinforzi in ferro; che combina fra loro robustezza, e praticità di utilizzo; proprio per questo è possibile effettuare ogni tipo di PROIEZIONE (Landscape, Portrait, Floor) adattandosi ad ogni INSTALLAZIONE (a traliccio, soffitto, muro e a terra).

È dotato di un proprio sistema di STACKING:

- A) Per installazioni a terra omologato fino a 3 gabbie;
- B) Per installazioni in appendimento fino a 2 gabbie.

Il sistema di regolazione MICROMETRICA sui 3 assi di rotazione è affidato ad un sistema di 3 manopole ed una chiave a crick con i quali è possibile ottenere regolazioni:

C) +/- 3° di Beccheggio;



D) +/- 3° di Rollio;

E) +/- 5° di Imbardata.

È possibile ordinare insieme alla gabbia il FLIGHT-CASE:

- Cod 22670: dimensioni standard più un cassetto interno di dimensioni 40x17x8 cm.
- Cod 22815 che oltre all'alloggiamento della gabbia stessa, dispone di uno scompartimento aggiuntivo di 15x76x47cm divisibile ordinando il separatore 22827 fino ad un massimo di 2.

RI	CH	IFD	LUN	l'OF	FFR1	ГΑ

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

Nome *
Cognome *
Azienda *
Email *
Messaggio *
□Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali (*) <u>Leggi la nostra Privacy Policy</u>
Invia



×



GALLERY







