

UNIKA 40 DELTA - CHRISTIE WU31K

CODICE: 22105



Materiale Ferro - Alluminio

Sezione

profilato

40 mm

+/- 3°

Beccheggio

+/- 3° Rollìo

Rotazione +/- 5°

Dimensioni

Gabbia

855 x 1095 _ 480 (570) [mm]

Larg_Lung_H (H con i torniti)

packaging

875 x 1115 _ h680 [mm]

Categorie: Unika

Compatibile con la serie di videoproiettori e similari.

È un telaio di profilati in alluminio (sezione 40x40) con rinforzi in ferro; che combina fra loro robustezza, e praticità di utilizzo; proprio per questo è possibile effettuare ogni tipo di PROIEZIONE (Landscape, Portrait, Floor) adattandosi ad ogni INSTALLAZIONE (a traliccio, soffitto, muro e a terra).

È dotato di un proprio sistema di STACKING:

- A) Per installazioni a terra omologato fino a 3 gabbie;
- B) Per installazioni in appendimento fino a 2 gabbie.

Il sistema di regolazione MICROMETRICA sui 3 assi di rotazione è affidato ad un sistema di 3 manopole ed una chiave a crick con i quali è possibile ottenere regolazioni:

C) +/- 3° di Beccheggio;



- D) +/- 3° di Rollio;
- E) +/- 5° di Imbardata.

È possibile ordinare insieme alla gabbia il FLIGHT-CASE:

- Cod 22678: Dimensioni standard più un cassetto interno di dimensioni 40x17x8 cm.
- Cod 22823: Che oltre all'alloggiamento della gabbia stessa, dispone di uno scompartimento aggiuntivo di 15x83x53cm divisibile ordinando il separatore (Cod 22827) fino ad un massimo di 2.

Certificazione IMQ: EN 62368-1:2014+A11:2017 clause 8.7

| R | ICH | IFD | LUN | l'OF | FFRTA |
|---|-----|-----|-----|------|-------|

×

RICHIEDI UN'OFFERTA

| lome * |
|---|
| |
| ognome * |
| |
| zienda * |
| |
| mail * |
| |
| lessaggio * |
| Ho letto l'informativa sulla Privacy Policy e autorizzo il trattamento dei dati personali († eggi la nostra Privacy Policy |
| Invia |



×



GALLERY









